
招 标 文 件

招标文件编号：YDDL20230918002

项目名称：**2023**年年度物料招标

招标单位：远东智慧能源股份有限公司

编制日期：2023.09.18

目 录

第一部分 投标邀请	4
第二部分 投标人须知	5
一、说明	5
1、本招标文件有关条款由招标人负责解释。	5
2、招标人	5
3、合格的投标人	5
4、投标费用	5
二、投标文件	5
1、投标的语言	5
2、投标文件构成	5
3、投标书	6
4、投标报价和货币	6
5、投标文件的式样和签署	6
三、投标文件的递交	6
1、投标文件的密封和标记。	6
2、投标截止期	6
3、标书递交方式	6
四、开标与评标	6
1、符合性确认	6
2、开标程序	7
3、评标一般规定	7
第三部分 项目需求	7

第四部分 附件	22
《远东 IT 供应商情况自行申报表》	22
一、 商务偏差表	23
二、 法定代表人身份证明格式	24
三、 授权委托书格式	25
四、 廉政协议	26

第一部分 投标邀请

远东智慧能源股份有限公司就 2023 年年度物料进行邀请招标，现诚挚邀请行业有资质的供应商参与本项目的投标，并请按本招标文件的规定要求准备投标文件。

- 1、项目名称：2023 年年度物料
- 2、招标内容：（详见第三部分项目需求）
- 3、递交投标文件截止时间：2023 年 9 月 24 日 17: 30 前
- 4、开标地点：远东智慧能源股份有限公司
- 5、招标联系人：

商务联系人：于 琪 联系电话：18861775003

电子邮件：073271@600869.com

地 址：江苏省宜兴市高塍镇范道远东大道 29 号三楼采供服务部

业务联系人：吴柯逸 联系电话：18861778669

电子邮件：073470@600869.com

地 址：江苏省宜兴市高塍镇范道远东大道 6 号品牌文化部

远东电缆有限公司
二零二三年九月十八日

第二部分 投标人须知

一、说明

1、本招标文件有关条款由招标人负责解释。

2、招标人

2.1 招标人及联系方式见投标邀请。

3、合格的投标人

3.1 投标人应满足第三部分 项目需求中所述要求：

3.2 投标人必须遵守《中华人民共和国招标投标法》的有关规定和其他相关的法律、法规、规章、条例及招标文件中的规定。

3.3、投标人应保证招标单位在本项目招标过程中以及招标结束后在使用该货物/服务的任何一部分时，免受投标人或第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。

4、投标费用

4.1 投标人在投标过程中的一切费用，不论中标与否，由投标人自行承担。

二、 投标文件

1、投标的语言

1.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标人就有关投标的所有来往函电均应使用中文书写。

2、投标文件构成

2.1 投标人编写的投标文件应包括下列内容：

1) 投标文件包括：

a 法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书（格式见本招标文件第四部分）；

b 资格证明材料：营业执照副本、组织机构代码、税务登记证副本或三证合一资质；

c 上年度财务报表。

d 相关服务案例证明资料。

e 除上述内容外其他支撑投标公司资质、经验、公司实力的其他有效证明材料。

f 廉政协议。

g 招标文件要求的其他资料；

3、投标书

投标人应根据招标文件要求，认真准备投标文件，包括但不限于盖章的报价单、电子版提报方案及文件中要求的相关文件，投标人提交的证明文件应是真实、合法、有效的。

4、投标报价和货币

4.1 投标报价应包含招标文件所有明示、暗示的一切风险。

4.2 投标人应在报价单上标明项目单价。

4.3 投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

5、投标文件的式样和签署

5.1 投标人应准备商务投标文件及技术投标文件两份，独立密封包装。

5.2 投标文件需打印，并由法定代表人或授权代表在投标文件上签字，并加盖投标单位公章，投标文件的副本可采用正本的复印件。

5.3 投标文件中任何行间插字、涂改和增删之处应由投标单位加盖公章。

三、投标文件的递交

1、投标文件的密封和标记。

1.1 投标文件应密封在不透明的封装中。

1.2 密封封装表面应注明项目名称、招标编号、投标人名称并加盖公章。

2、投标截止期

2.1 招标人收到投标文件的时间应不迟于规定的投标截止时间。

3、标书递交方式

3.1 在投标截止时间前以快递或当面送达的方式交到以下地址。

邮寄地址：江苏省宜兴市高塍镇范道远东大道 29 号三楼

邮 编：214257

收 件 人：于琪

联系方式：19849486908

联系邮箱：073271@600869.com

注：开标确定中标单位后，以书面形式通知。

四、开标与评标

1、符合性确认

1.1 招标单位应于开标时首先对投标人的投标资格及投标文件进行符合性确认。

1.2 开启标书前，存在下列情况之一的投标人将被取消投标资格并退回投标文件：

1) 投标文件未能在投标截止时间之前递交至指定地点；

2) 投标文件未密封。

2、开标程序

本着保护投标人的商业机密不外泄的原则，开标采用内部议标方式（投标人不参与现场商务开标，但开标期间需保持手机畅通）。

招标单位承诺对投标人的一切相关资料及信息进行保密，不向任何人员泄露（法律、法规另有规定的情形除外）。

3、评标一般规定

3.1 评标委员会由招标人按相关规定组建。

3.2 评标委员会须按所述评标办法，公平、公正、择优确定中标候选人。

3.3 在评标过程中，出现各类带有争议性或不明确性问题均由评标委员会共同研究确定。若各评委意见不一致时，须经评标委员会全体人员独立表决并按少数服从多数的原则，形成最终书面决议。书面决议须经评标委员会全体人员签名确认并对所有评委具有约束力。

3.4 参加评标会议的人员应对评标全过程的一切相关资料及信息进行保密，不得向任何人员泄露（法律、法规另有规定的情形除外）。

3.5 开标后，投标文件概不退还。

4、评标办法（综合评标价法）

本次评标采用价格、技术、业绩、质保及服务综合评标价法，即通过评审且经评审的投标价最优的投标人为第一中标候选人的评标办法。

第三部分 项目需求

报价清单

序号	项目内容	规格型号	单位	单价
				(元) 6%专票
1	高档 X 展架	1、X 展架画面材质：写真含设计、画面制作；2、展架重量：重量 2kg 以上；3、X 展架尺寸：80×180cm；4、X 展架包装：黑色无纺布袋（标配）；5、要求：X 展架含设计出图，稳定性好、抗风性强、经得起晒；安装并送至我公司要求的地点	个	
2	高档易拉宝	1、画面材质：写真设计、画面制作；2、易拉宝重量：2.05kg/3kg（加厚铝合金结构底座 铝合金三节支撑杆）；3、易拉宝尺寸：80×200cm；4、易拉宝包装：拉手牛津布袋（或相似布袋）；5、含设计出图，稳定性好、经得起晒；安装并送至我公司要求的地点	个	
3	门型展架	1、画面材质：PVC 画面含设计、画面制作；2、框子：加厚铁质圆管，质量 1.4kg 以上；3、海报尺寸：80×180cm；4、要求：X 展架含设计出图，稳定性好、抗风性强、经得起晒；安装并送至我公司要求的地点	个	
4	单面翻盖海报架	1、材质：铁质烤漆；2、单面，翻盖，防风；3、尺寸 80*120cm；安装并送至我公司要求的地点	个	
5	KT 板广告架（斜面）	1、材质：材质：烤漆支架，铁质底座，架子为白色、银色、黑色，可斜面展示；2、规格：展架高度：128-150cm，底座规格：27.5×27.5cm，放置的 KT 板大小可自由调整（60-100cm）	个	
6	KT 板设计制作	1、材质：KT 板制作；2、要求：含设计出图，防风防雨、经得起晒；安装并送至我公司要求的地点	平方米	
7	铝合金开启式海报架	1、材质：1mm 铝合金开启式带背板（5mm 木板）海报架；2、规格：外框尺寸：64cm×84cm，海报尺寸：60×80cm，整体高度：115cm；3、要求：必须是可开启式，画面可随意更换；	个	
8	铝合金开启式海报架	1、材质：1mm 铝合金开启式带背板（5mm 木板）海报架；2、规格：外框尺寸：84cm×124cm，海报尺寸：80×120cm，整体高度：145cm；4、要求：必须是可开启式，画面可随意更换；	个	
9	户外写真	1、材质：户外写真含设计、画面制作；面积不足一平方，按大边计算；2、要求：含设计出图，防风防雨、经得起晒；安装并送至我公司要求的地点	平方米	
10	透明磨砂写真	1、材质：透明磨砂贴，含画面设计；2、宽度 130cm 以内；3、要求：含设计出图、牢固，送至我公司要求的地点；	平方米	

11	丝光布写真	1、材质：丝光布高清写真；2、制作精美、质量达标；3、送至公司要求地点	平方米	
12	画面喷绘 (黑底布)	1、材质：超强拉力黑底布、四周打孔； 2、要求：含设计出图，防风防雨、经得起晒； 安装并送至我公司要求的地点	平方米	
13	刀刮布喷绘	1、无网刀刮布4边打孔，无缝拼接；2、 要求：印刷精美。送至公司要求地点	平方米	
14	单透印刷设计	1、材质：可转移单透高精写真；面积不足一平方，按大边计算；2、要求：工艺精湛，送至我公司要求的地点并安装；	平方米	
15	宣绒布UV	1、材质：宣绒布UV打印，面积不足一平方，按大边计算；2、要求：工艺精湛，送至我公司要求的地点并安装；	平方米	
16	旗帜布	1、材质：旗帜布印刷，要求画质打印清晰，抗风防雨；2、要求：工艺精湛，送至我公司要求的地点并安装；	平方米	
17	室内横幅 (含文字)	1、宽度：80cm；2、长度：按实际需求（一般6米以上）；3、颜色：一般为红底白字或者红底黄字；4、材质：油光布；5、要求：含设计出图，色彩艳丽、送至我公司要求的地点并安装	米	
18	室外横幅 (含文字、竹竿)	1、宽度：80cm；2、长度：按实际需求（一般8米以上）；3、颜色：一般为红底白字或者红底黄字；4、材质：油光布；5、要求：含设计出图，色彩艳丽、防雨防晒，送至我公司要求的地点并安装	米	
19	桁架	1、材质：镀锌钢管，铁质，外表面热镀锌（用镀锌管焊接）表面亚银色；2、规格：截面30×20cm、方管2.5×2.5cm、厚度：0.9mm（行业俗称1mm，实际为0.9mm）3、要求：牢固，送至我公司要求的地点并安装；4、桁架放置超过3天，结算价格按3天计算。	米 /天	
20	铝合金桁架 租赁	1、材质：铝合金，尺寸600X600mm，用于悬挂灯光，铝合金桁架租赁 2、制作精美、质量达标；3、送至公司要求地点；4、桁架放置超过3天，结算价格按3天计算。	米 /天	
21	强磁亚克力 台卡	1、材质：亚克力；2、规格：A5尺寸；3、 要求：按要求制作，送至我公司要求的地点；	个	
22	强磁亚克力 台卡	1、材质：亚克力；2、规格：A4尺寸；3、 要求：按要求制作，送至我公司要求的地点；	个	
23	强磁亚克力 台卡	1、材质：亚克力；2、规格：20*10cm； 3、要求：按要求制作，送至我公司要求的地点；	个	

24	卡槽 (21cm×6cm)	1、材质：亚克力；2、规格：21cm×6cm；5、要求：工艺精湛送至我公司要求的地点并安装；	个	
25	卡槽 (21cm×8cm)	1、材质：亚克力；2、规格：21cm×8cm；6、要求：工艺精湛送至我公司要求的地点并安装；	个	
26	卡槽 (21cm×12cm)	1、材质：亚克力；2、规格：21cm×12cm；7、要求：工艺精湛送至我公司要求的地点并安装；	个	
27	卡槽 (A5)	1、材质：亚克力；2、规格：A5；4、要求：工艺精湛送至我公司要求的地点并安装；	个	
28	卡槽 (A4)	1、材质：亚克力；2、规格：A4；4、要求：工艺精湛送至我公司要求的地点并安装；	个	
29	卡槽 (A3)	1、材质：亚克力；2、规格：A3；3、要求：工艺精湛送至我公司要求的地点并安装；	个	
30	镂空字模	1、唛板材质：ABS 板雕刻，镂空字加喷漆（按需喷漆）；2、要求：含设计出图、牢固，送至我公司要求的地点；	米	
31	镂空字模板	1、材质：1.2mm 镀锌板激光切割镂空，；2、制作精美、质量达到生产厂要求；3、送至公司要求地点	米	
32	透明磨砂门条	1、材质：透明磨砂贴，含画面设计；2、宽度 15cm；3、要求：含设计出图、牢固，送至我公司要求的地点；	米	
33	3mmPVC	1、材质：3mmPVC 制作；2、要求：含设计出图，经得起晒；安装并送至我公司要求的地点；	平方米	
34	5mmPVC	1、材质：5mmPVC 制作；2、要求：含设计出图，经得起晒；安装并送至我公司要求的地点；	平方米	
35	8mmPVC	1、材质：8mmPVC 制作；3、要求：含设计出图，经得起晒；安装并送至我公司要求的地点；	平方米	
36	10mmPVC	1、材质：10mmPVC 制作；3、要求：含设计出图，经得起晒；安装并送至我公司要求的地点；	平方米	
37	20mmPVC	1、材质：20mmPVC 制作；3、要求：含设计出图，经得起晒；安装并送至我公司要求的地点；	平方米	
38	PVC 标语字	1、材质：5mmPVC 雕刻喷漆；2、要求：工艺精湛，送至我公司要求的地点并安装；	公分	
39	PVC 标语字	1、材质：10mmPVC 雕刻喷漆；2、要求：工艺精湛，送至我公司要求的地点并安装；	公分	

40	PVC 标语字	1、材质：20mmPVC 雕刻喷漆；2、要求：工艺精湛，送至我公司要求的地点并安装；	公分	
41	宣传标语水晶字	1、材质：亚克力雕刻水晶字，厚度 3mm； 2、按实际需求亚克力画面 UV, 3、精美、送至我公司要求的地点并安装；	公分	
42	宣传标语水晶字	1、材质：亚克力雕刻水晶字，厚度 5mm； 2、按实际需求亚克力画面 UV, 3、精美、送至我公司要求的地点并安装；	公分	
43	宣传标语水晶字	1、材质：亚克力雕刻水晶字，厚度 10mm； 2、按实际需求亚克力画面 UV, 3、精美、送至我公司要求的地点并安装；	公分	
44	宣传标语水晶字	1、材质：亚克力雕刻水晶字，厚度 15mm； 2、按实际需求亚克力画面 UV, 3、精美、送至我公司要求的地点并安装；	公分	
45	不锈钢精品金属字	1、材质：不锈钢激光切割焊接，无缝打磨拼接，2、制作精美、质量达标；3、送至公司要求地点	公分	
46	泡沫雕字	1、材质：20cm 厚泡沫板雕刻切割；2、制作精美、质量达标；3、要求：工艺精湛送至我公司要求的地点并安装；	平方米	
47	迷你字	1、材质：高分子亚克力面板，高亮模组灯光，金属烤漆围边；2、制作精美、质量达标； 3、要求：工艺精湛送至我公司要求的地点并安装；	平方米	
48	双色板雕刻	1、材质：双色板雕刻；2、要求：含设计出图，经得起晒；安装并送至我公司要求的地点；	米	
49	快印	1、材质：珠光纸快印；2、规格：A4；3、要求：含设计出图、工艺精湛，送至我公司要求的地点；	张	
50	快印	1、材质：布纹纸快印；2、规格：A4；3、要求：含设计出图、工艺精湛，送至我公司要求的地点；	张	
51	快印	1、材质：157g 铜版纸快印；2、规格：A4；3、要求：含设计出图、工艺精湛，送至我公司要求的地点；	张	
52	快印	1、材质：250g 铜版纸快印；2、规格：A4；3、要求：含设计出图、工艺精湛，送至我公司要求的地点；	张	
53	快印	1、材质：300g 铜版纸快印；2、规格：A4；3、要求：含设计出图、工艺精湛，送至我公司要求的地点；	张	
54	快印	1、材质：200g 双胶纸快印；2、规格：A4；3、要求：含设计出图、工艺精湛，送至我公司要求的地点；	张	

55	特种纸快印	1、材质：纸张要求为环保、具有较佳的表面质感及色彩饱和度、一般用于高档印刷；2、要求：工艺精湛送至我公司要求的地点并安装；	张	
56	不干胶快印	1、材质：不干胶快印，尺寸 A4；2、制作精美、质量达标；3、送至公司要求地点	张	
57	塑封	1、材质：透明膜塑封；2、规格：A4；3、要求：含设计出图、工艺精湛，送至我公司要求的地点；	张	
58	铜牌	1、材质：铜板腐蚀填漆制作，四边折边；2、尺寸：60cm×90cm；3、要求：工艺精湛，送至我公司要求的地点并安装并安装；	个	
59	铜牌	1、材质：铜板腐蚀填漆制作，四边折边；2、尺寸：50cm×80cm；3、要求：工艺精湛，送至我公司要求的地点并安装并安装；	个	
60	铜牌	1、材质：铜板腐蚀填漆制作，四边折边；2、尺寸：40cm×60cm；3、要求：工艺精湛，送至我公司要求的地点并安装并安装；	个	
61	木托奖牌	1、材质：0.5mm 不锈钢磨砂面板腐蚀堆字、木托底；2、尺寸：30cm×40cm；3、要求：工艺精湛，送至我公司要求的地点；	个	
62	亚克力奖牌	1、材质：双层亚克力四角打孔金属螺丝支腿、铜版纸快印；2、尺寸：24cm×34cm；3、要求：工艺精湛，送至我公司要求的地点；	个	
63	买卖宝门牌	1、材质：5mm 亚克力 UV+双色板雕刻制作；2、尺寸：28cm×13cm；2、要求：工艺精湛，送至我公司要求的地点并安装并安装；	个	
64	老远东门牌	1、材质：3mm 透明亚克力+3mm 进口亚克力插卡；2、卡槽激光雕刻-文字 UV 印刷；尺寸：30*12cm；3、送至公司要求地点	个	
65	新远东门牌	1、材质：底板 5mm 亚克力反喷 UV 亮银色油漆加车贴，面板：蓝色双色板雕刻；尺寸：30cm×10cm，2、要求：工艺精湛，送至我公司要求的地点并安装；	个	
66	门牌号	1、材质：5mm 金色双色板加透明亚克力雕刻；2、尺寸：7x3.5cm；2、要求：工艺精湛，送至我公司要求的地点并安装；	个	
67	专卖店门牌	1、材质：亚克力雕刻、户外写真；2、尺寸：30cm×10cm；3、要求：工艺精湛，送至我公司要求的地点；	个	
68	厂区交通标识牌	1、材质：反光膜双面覆铝板；2、要求：工艺精湛，送至我公司要求的地点并安装；	平方米	
69	厂区交通标识牌立柱	1、材质：直径 76mm 镀锌圆管，水泥基础安装；2、要求：工艺精湛，送至我公司要求的地点并安装；	个	

70	设备标识牌 (展开尺寸约 40x24cm)	1、材质：3mm 亚克力写真反贴、折弯；2、规格：20*24cm；3、要求：精美、送至我公司要求的地点并安装；	个	
71	出差中标识牌	1、材质：双色板正反面雕刻；2、规格：23.5cm×8cm，四个角为圆角，且有挂钩；3、要求：精美、送至我公司要求的地点；	个	
72	不锈钢标识牌	1、材质：架子为不锈钢材质，底座为直径35cm的圆形铁块（厚度8cm）不锈钢包住；2、规格：架子1.5米；3、要求：底座硬度强，耐风吹日晒雨淋，精美、送至我公司要求的地点；	个	
73	手举牌	1、kt 画面、专用手举牌不锈钢金属手柄；一般尺寸30*40；2、要求：印刷精美。送至公司要求地点	个	
74	楼层号指示牌	1、材质：1cm 双层亚克力反雕刻填漆；尺寸：59*38cm；2、制作精美、质量达标；3、送至公司要求地点	个	
75	骑马式岗位牌（展开尺寸约40x20cm）	1、材质：亚克力折弯+卡纸+蓝色双面亚克力滑条；2、制作精美、质量达标；3、送至公司要求地点	个	
76	设备/安全警示牌	1、材质：1.5mm 铝板腐蚀填漆 2、制作精美、质量达标；3、送至公司要求地点	米	
77	活动导视牌	1、材质：不锈钢烤漆落地支架，尺寸为80*200cm，要求画面更换便捷，防风效果好，有品质感；2、制作精美、质量达标；3、要求：工艺精湛送至我公司要求的地点并安装；	个	
78	灯箱软膜布	1、材质：软膜 UV 打印；3、要求：工艺精湛，送至我公司要求的地点；	平方米	
79	软膜灯箱	1、材质：铝合金型材边框，厚度为10cm，高亮LED灯带；2、制作精美、质量达标；3、要求：工艺精湛送至我公司要求的地点并安装；	平方米	
80	科技馆小灯箱	1、材质：亚克力板外壳，表面贴写真，内部LED灯珠；2、送至公司要求地点	平方米	
81	灯箱片	1、材质：灯片高精发泡写真打印；2、要求：印刷精美。送至公司要求地点	平方米	
82	户外旗帜	1、材质：绸布印刷制作；2、尺寸：240cm×160cm；3、要求：工艺精湛，送至我公司要求的地点；	个	
83	锦旗	1、材质：发泡工艺、绸布；2、规格：60x90cm；3、要求：精美、送至我公司要求的地点并安装；	个	
84	锦旗	1、材质：发泡工艺、绸布；2、规格：60x60cm；3、要求：精美、送至我公司要求的地点并安装；	个	

85	会议桌旗	1、材质：旗帜布双面印刷；2、尺寸：长21×宽14cm；3、精美、送至我公司要求的地点；	个	
86	会议桌旗架子	1、规格：高度约30cm；圆形底座；双支架 2、要求：精美、送至我公司要求的地点并安装；	个	
87	科技馆外围吊旗	1、材质：双喷布双面印刷、四周缝边、穿杆子加挂钩；2、规格：尺寸：200x85cm；3、要求：精美、送至我公司要求的地点并安装；	平方米	
88	注水道旗	1、材质：5米注水道旗，拉伸铝合金旗杆，防风注水底座，产品要求防风、牢固；2、要求：工艺精湛送至我公司要求的地点并安装；	套	
89	注水道旗	1、材质：7米注水道旗，拉伸铝合金旗杆，防风注水底座，产品要求防风、牢固；2、要求：工艺精湛送至我公司要求的地点并安装；	套	
90	灯杆道旗	1、材质：直径2.5cm镀锌圆管焊接配不锈钢圆球，尺寸：1.6*1.5m(高)，产品要求硬度好、不易变形；2、制作精美、质量达标；3、要求：工艺精湛送至我公司要求的地点并安装；	个	
91	刀旗	1、材质：旗帜布印刷；尺寸：60*160， 2、制作精美、质量达标；3、要求：工艺精湛送至我公司要求的地点并安装；	个	
92	金属旗杆	1、材质：直径2.5cm镀锌圆管焊接，长度3.5米，产品要求硬度好、不易变形；2、制作精美、质量达标；3、要求：工艺精湛送至我公司要求的地点并安装；	个	
93	字画、照片装裱	1、材质：红木圆角框；表面有机玻璃（装裱专用）；2、尺寸：周长为1米以下；33、要求：精美、送至我公司要求的地点并安装	个	
94	字画、照片装裱	1、材质：红木圆角框；表面有机玻璃（装裱专用）；2、尺寸：周长在1米以上-2米以下；3、要求：精美、送至我公司要求的地点并安装	个	
95	字画、照片装裱	1、材质：红木圆角框；表面有机玻璃（装裱专用）；2、尺寸：周长在2米以上-3米以下；33、要求：精美、送至我公司要求的地点并安装	个	
96	字画、照片装裱	1、材质：红木圆角框；表面有机玻璃（装裱专用）；2、尺寸：周长在3米以上-4米以下；3、要求：精美，送至我公司要求的地点并安装	个	

97	字画、照片装裱	1、材质：红木圆角框；表面有机玻璃（装裱专用）；2、尺寸：周长在4米以上-5米以下；3、要求：精美、送至我公司要求的地点并安装	个	
98	字画、照片装裱	1、材质：红木圆角框；表面有机玻璃（装裱专用）；2、尺寸：周长在5米以上-6米以下；3、要求：精美、送至我公司要求的地点并安装	个	
99	字画、照片装裱	1、材质：红木圆角框；表面有机玻璃（装裱专用）；2、尺寸：周长在6米以上-8米以下；3、要求：精美、送至我公司要求的地点并安装	个	
100	字画卷轴精裱（含锦盒）	1、材质：卷轴+锦盒；3、要求：精美、送至我公司要求的地点并安装	米	
101	字画清洗	1、将发霉或其他问题的字画清洗；2、要求：精美、送至我公司要求的地点并安装	平方米	
102	荣誉证书	1、材质：180双胶纸快印、加绒布面红色外壳；2、规格：35cmx24cm；3、要求：精美、送至我公司要求的地点；	个	
103	磁性看板	1、材质：磁性金属烤漆白板制作；2、要求：精美、送至我公司要求的地点并安装；	平方米	
104	看板	1、材质：5mm亚克力板UV反喷；2、制作精美、质量达到生产厂要求；3、送至公司要求地点并安装	平方米	
105	看板	1、材质：8mm亚克力板UV反喷；2、制作精美、质量达到生产厂要求；3、送至公司要求地点	平方米	
106	看板	1、材质：5mm亚克力板UV正喷；2、制作精美、质量达到生产厂要求；3、送至公司要求地点并安装	平方米	
107	看板	1、材质：8mm亚克力板UV正喷；2、制作精美、质量达到生产厂要求；3、送至公司要求地点	平方米	
108	移动看板	1、材质：40型号不锈钢方管焊接，2侧支腿底部加滑轮，尺寸：200*240cm；2、制作精美、质量达标；3、要求：工艺精湛送至我公司要求的地点并安装；	个	
109	亚克力底板	1、材质：5MM透明亚克力，含制作画面；面积不足一平方，按大边计算；2、要求：精美、送至我公司要求的地点并安装；	平方米	
110	雪弗板	1、2cm雪弗板，写真将表面（含侧面）全包；2、送至我公司要求的地点并安装	平方米	
111	铝塑板	1、材质：厚度4mm铝塑板，产品任性好，耐腐蚀；2、制作精美、质量达标；3、要求：工艺精湛送至我公司要求的地点并安装；	平方米	

112	免漆板	1、材质：厚度 20mm,杉木板制作，产品要求硬度好、不易变形；2、制作精美、质量达标；3、要求：工艺精湛送至我公司要求的地点并安装；	平方米	
113	不锈钢板	1、材质：厚度 1.2mm 不锈钢板，产品要求硬度好、不易变形；2、制作精美、质量达标；3、要求：工艺精湛送至我公司要求的地点并安装；	平方米	
114	镀锌板	1、材质：厚度 1.5mm 镀锌板板，产品要求硬度好、不易变形；2、制作精美、质量达标；3、要求：工艺精湛送至我公司要求的地点并安装；	平方米	
115	彩钢板	1、材质：厚度 0.55mm 彩钢板，产品要求硬度好、不易变形；2、制作精美、质量达标；3、要求：工艺精湛送至我公司要求的地点并安装；	平方米	
116	科技馆外围钢化玻璃	1、材质：钢化玻璃、UV；2、尺寸：60×120cm；3、要求：精美、送至我公司要求的地点并安装；	个	
117	钢化玻璃	1、材质：1cm 钢化玻璃；2、制作精美、质量达标；3、送至公司要求地点	平方米	
118	展示柜玻璃	1、8mm 玻璃；2、送至公司要求地点	平方米	
119	漫画铝合金外框	1、材质：铝框+亚克力面板；2、规格：A4；3、要求：精美、送至我公司要求的地点并安装；	个	
120	不锈钢造型框架	1、材质：不锈钢管焊接打磨，根据设计造型进行制作，2、制作精美、质量达标；3、要求：工艺精湛送至我公司要求的地点并安装；	米	
121	不锈钢包边	1、材质：不锈钢板造型折弯，根据设计造型进行制作，2、制作精美、质量达标；3、要求：工艺精湛送至我公司要求的地点并安装；	米	
122	各类制度看板的小包边	1、尺寸：宽度 5mm；2、配合 KT 板包边使用，一般为灰色或者金色；3、要求：经得起晒；安装并送至我公司要求的地点；	米	
123	各类制度看板的大包边	1、尺寸：宽度 2.5cm；3、配合 KT 板包边使用，一般为灰色或者金色；3、要求：经得起晒；安装并送至我公司要求的地点；	米	
124	墙面木架	1、材质：E1 级密度木板，厚 3cm；2、制作精美、质量达标；3、送至公司要求地点	米	
125	即时贴	1、尺寸：8mm-20mm；2、制作精美、质量达标；3、送至公司要求地点	个	
126	静电贴	1、材质：静电贴 UV 反喷，尺寸：10*10cm；2、制作精美、质量达标；3、送至公司要求地点	个	

127	车身贴	1、材质：透明膜 UV 反喷 ;2、制作精美、质量达标；3、送至公司要求地点	平方米	
128	可转移车贴	1、材质：车贴写真、不留胶可转移 ;2、制作精美、质量达标；3、送至公司要求地点	平方米	
129	磁性贴	1、材质：塑料卡槽+强力磁铁，尺寸：10cm左右 ;2、制作精美、质量达标；3、送至公司要求地点	个	
130	斜纹膜可移除车贴	1、材质：可转移车贴写真；要求覆膜为加厚斜纹膜，耐磨效果好，面积不足一平方，按大边计算；2、要求：工艺精湛，送至我公司要求的地点并安装；	平方米	
131	白胶车贴 (含设计)	1、材质：白胶车贴，含画面；面积不足一平方，按大边计算；2、要求：工艺精湛，送至我公司要求的地点并安装；	平方米	
132	黑胶车贴 (含设计)	1、材质：黑胶车贴，含画面；面积不足一平方，按大边计算；2、要求：工艺精湛，送至我公司要求的地点并安装；	平方米	
133	反光膜	1、3M 工程级反光膜；2、要求：印刷精美。送至公司要求地点	平方米	
134	桌子	1、材质：租用活动桌子+桌套(1.2m×0.6m长条桌)；2、制作精美、质量达标；3、送至公司要求地点	套 /天	
135	亚克力透明罩	1、材质：5mm 亚克力切割制作（按展开面积计算）；2、制作精美、质量达标；3、送至公司要求地点	平方米	
136	会议席卡 (含设计排版)	1、材质：250g 铜版纸、快印压痕、贴双面胶；2、规格 A4；3、要求：印刷精美，裁切整齐，双面胶粘贴到位。送至公司要求地点	张	
137	舞台地毯	1、材质：加厚拉绒地毯；2、制作精美、质量达标；3、送至公司要求地点	平方米	
138	会议证件	1、材质：铝合金卡套、2cm 宽带子、卡芯 2、内置卡片 7*10（竖版）；3、送至公司要求地点	个	
139	会议证件	1、材质：软卡套、2cm 宽带子、卡芯 2、内置卡片 8*12（竖版）；3、送至公司要求地点	个	
140	蜡旗绳	1、材质：蜡旗绳；2、6mm 粗；3、送至公司要求地点	米	
141	悬挂铁链	1、材质：304 不锈钢；2、2.4mm 粗，10mm 宽；3、要求：工艺精湛送至我公司要求的地点并安装；	米	
142	钢丝绳	1、材质：304 不锈钢，用于悬挂类使用， 2、3mm、7*19；3、要求：工艺精湛送至我公司要求的地点并安装；	米	

143	气拱门	1、材质：跨度10-15米，充气气模，产品要求防风、牢固；2、要求：工艺精湛送至我公司要求的地点并安装；	套	
144	空飘	1、材质：2米PVC灯笼球，10米横幅，填充氦气，产品要求安全、漂浮性稳定；2、制作精美、质量达标；3、要求：工艺精湛送至我公司要求的地点并安装；	套	
145	灯笼	1、材质：1.5m直径绸布铁口植绒，户外防水，抗风；2、要求：工艺精湛，送至我公司要求的地点并安装；	个	
146	徽章	1、材质：2mm铜，异形切割，表面烤漆滴塑；背面蝴蝶扣或强磁；2、尺寸：2x2cm；3、精美、送至我公司要求的地点；	个	
147	茶水选择器	1、材质：白色亚克力异形切割表面贴写真，上面箭头可移动方框；2、规格：15cm×6cm；3、要求：精美、送至我公司要求的地点；	个	
148	打包纸筒	1、材质：硬纸板圆形打包桶；长度为1.2米；2、按要求切割，价格按总长计算；3、要求：工艺精湛送至我公司要求的地点并安装；	个	
149	高空安装吊车费	1、一般为30吨吊车，配合高空安装使用；2、使用地点一般为宜兴；	天	
150	高空喷漆	1、材质：户外防水油漆高空喷漆；2、制作精美、质量达标；3、送至公司要求地点	米	
151	人工费	1、主要服务项目：搬运、安装、维修、维护等项目；2、服务要求高效、及时、保质等；2. 服务地点一般为宜兴	人	
152	雷亚架舞台	1、材质：钢结构连接，面板木工舞台板；2、要求：工艺精湛，送至我公司要求的地点并安装；	平方米	
153	舞台台阶（踏步）	1、材质：木工板定制；2、要求：工艺精湛，送至我公司要求的地点并安装；	平方米	
154	斜口	1、材质：木工板定制；2、要求：工艺精湛，送至我公司要求的地点并安装；	平方米	
155	斜口字	大会标识立体字定制：亚克力发光字，按面积结算，不足一平方米按长边计算	平方米	
156	灯光	灯光架	台 /天	
157		380 光束灯	台 /天	
158		成像灯	台 /天	
159		led 帕灯	台 /天	

160		电脑摇头灯	台 /天	
161		追光	台 /天	
162		调光台	台 /天	
163	广告机	立式广告机, 46 寸	台 /天	
164		立式广告机, 52 寸	台 /天	
165		立式广告机, 65 寸	台 /天	
166	LED 屏幕	P2.5 彩色屏 (直屏或者弧形屏)	平 方米/ 天	
167	麦克风	无线麦克风	套 /天	
168		常规鹅颈麦带开关可控	套 /天	
169	普通音响 (含音控台与控制人员)	调音台	套 /天	
		音响		
		话筒		
		话筒立架		
170	线阵列音响 (含音控台与控制人员)	线阵列中高频音箱	套 /天	
		线阵列中低频音箱		
		返送音箱		
		调音台		
		无线手持麦克		
		鹅颈麦		
		音频处理器		
		效果器		
		均衡器		
		双 CD 机		
		话筒立架		
		16 路音频缆车		
配套线材				
171	vphoto 照片直播	使用 Vphoto 平台实时上传活动现场照片, 可从链接进入观看, 需提前 1 天完成平台搭建及测试, 和甲方确认后上线执行。每天工作时间 8 小时, 超过 8 小时按实际折算	人 /天	

172	照片冲洗	活动当天按照要求冲洗照片，8寸	张	
173	固定摄像机	含操作人员/控台等设备，索尼、松下等主流机型，摄像机要求广播级高清摄像机。录制系统双备份，专业伺服系统，UPS电源稳定系统，双通道通话系统，6名SDI数字切换系统，索尼高清晰专业监视器。分辨率要求：不低于1920x1080。	人 /天	
174	游机		人 /天	
175	12米摇臂		人 /天	
176	10米摇臂		人 /天	
177	8米摇臂		人 /天	
178	摄影	佳能5D4+全套镜头	人 /天	
179	导播	1导播台+1导播师傅	人 /天	
180	活动视频剪辑	活动当天剪辑15秒短视频，定稿后收取费用	条	
181		活动当天剪辑30秒短视频，定稿后收取费用	条	
182		活动当天剪辑1分钟短视频，定稿后收取费用	条	
183	活动航拍	专业航拍师，含拍摄、视频制作。剪辑不少于3分钟，或者不少于2条15秒视频；需提前3天对接拍摄要求，并编制提供拍摄脚本方案，确认后执行	人 /天	
184		仅航拍	人 /天	
185	地爆球	大球里面含45个小球，大球约36寸（空气），小球约5寸（氦气），含控制器、控制线、含人工	个	
186	短袖文化衫	220g纯棉文化衫、T恤/POLO衫，定制图案多色印刷，20件起订	件	
187	卫衣	480g纯棉连帽卫衣、定制图案多色印刷，M-XXXL，20件起订	件	
188	定制奖牌	定制比赛金属奖牌，多种形状可选，含挂带、LOGO丝网印刷，纯锌合金、直径65mm，厚度4mm，颜色金，银，铜	个	
189	证书	展开A4红色封套，含内页打印，光面	个	
190	代发奖金	服务费，按百分比收取	%	



第四部分 附件

《远东 IT 供应商情况自行申报表》

基本信息	公司名称				创立日期				
	公司地址				公司电话				
	注册资金			社会信用代码					
	经营范围								
	公司法人			总经理			手机号码		
	主营产品或服务及认证情况 (2~3 个)								
经营信息	人员情况	公司	总部所在地:		全司员工数:	其中技术人员数:			
		本地分	分部所在地:		分部员工数:	其中技术人员数:			
	经营指标	前年, 收入:	万元,	利润:	万元,	纳税:	万元		
		去年, 收入:	万元,	利润:	万元,	纳税:	万元		
与远东的业务往来联系	合作起止时间		远东系公司名称			产品或服务项目			
	主管远东业务的领导	姓名				职务			
		电话				Email			
	日常联系人	姓名				职务			
电话					Email				
其他主要客户	客户名称		产品或服务项目		合作起止日	联	手机		

我司承诺:

- 1、以上信息真实有效, 远东如有需要, 我司将无偿及时提供相关证明性材料;
- 2、我司或我司股东或我司实际控制人有参股或管理或亲属关系的其他利益相关公司参与远东采购事项前, 我司将主动书面申明此类情形并获得远东公司书面同意后参与;
- 3、当“基本信息”出现变化或第2条承诺情形出现时, 我司将立即更新并提交远东公司签收。

我司如违反上述承诺的约定, 同意承担违约期间与远东签订合同总额的最高不超过200%的违约金, 该违约金为正式采购合同外的额外条款。

总经理 (加盖公司公章):

日期:

一、 商务偏差表

投标人名称： _____

	招标文件条目号	招标文件条款	投标文件条款	偏差说明

投标人声明：针对本招标标的，除本表已列明偏差外，我们接受招标文件规定的其余全部商务条件，并承诺按照招标文件规定的商务条件提供对应产品和服务。

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其授权代表人：

（签字或盖章）

日期： 年 月 日

二、 法定代表人身份证明格式

投标人名称： _____

单位性质： _____

地 址： _____

成立时间： _____ 年 _____ 月 _____ 日

经营期限： _____

姓名： _____ 性别： _____ 年龄： _____ 职务： _____

系 _____ 的法定代表人。

特此证明。

投标人签字（盖公章）： _____

_____ 年 _____ 月 _____ 日

三、 授权委托书格式

本授权书声明：注册于_____省_____市_____市工商管理局的_____（公司名称）在下面签字的_____（授权人及职务）授权_____（公司名称）在下面签字的_____（被授权人及职务）为本公司合法代理人，就_____（招标编号）招标文件的投标及合同的签订、履行直至完成，并以本公司名义处理一切与之有关的事务。本授权书于年_____月_____日签字生效。

法定代表人签字或盖章：_____

法定代表人身份证号码：_____

被授权代理人签字或盖章：_____

被授权代理人身份证号码：_____

单位名称（公章）：_____

单位地址：_____

日期：_____年_____月_____日

四、 廉政协议

廉政诚信及保密承诺函

致：远东电缆有限公司

为积极配合贵司完善监督制约机制，防范和遏制招投标活动中不公平竞争和违规违纪行为的发生，确保招采工作公平、公正、公开、有序进行，我公司在参与贵公司招采、履约供货、售后服务等过程中，保证自觉遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《中华人民共和国民法典》等国家法律法规以及廉洁自律有关规章制度，积极配合协助贵司共同推进重法纪、讲诚信、提质量廉政建设，并向贵公司承诺如下事项：

一、 廉洁承诺

1. 不使用相同法定代表人、控股或有管理关系的不同公司采取不正当手段谋取中标。
2. 不以任何形式通过社会上的“代理”、“中介”、“掮客”等采取不正当手段谋取中标。
3. 不以任何形式打着领导及其亲友旗号或冒充领导及其亲友等采取不正当手段谋取中标。
4. 以任何名义与贵司参与招评标、采购、现场评审、生产检验等相关工作的有关人员发生以下往来：
 - 4.1 赠送回扣、红包、礼金、购物卡、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等；
 - 4.2 提供高消费宴请、娱乐活动或境内外旅游等；
 - 4.3 赠予或提供通信工具、交通工具、家电、高档办公用品等；
 - 4.4 报销或支付应由贵司有关人员支付的任何费用。
5. 不以谋取非正当利益为目的，与贵司有关人员就业务问题进行私下商谈或者达成利益默契。
6. 不与招标人、招标代理机构工作人员串通投标，损害国家利益、企业利益及他人的合法利益。

7. 不得以任何方式与其他投标人相互串通投标，不排挤其他投标人，不损害贵司或其他投标人的合法权益。

8. 不可采取捏造事实或者提供虚假投诉材料，恶意投诉、诋毁、排挤其他供应商。

9. 不得以任何形式在招标采购活动中提供任何虚假信息或者证明文件。

10. 不以任务形式接受或要求贵司工作人员为其装修住房、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。

11. 不以任务形式接受贵司工作人员向我司介绍家属或者亲友从事与贵司工作有关的经济活动。

12. 不向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量或者可能影响公平竞争的有关招投标的其他情况，或者泄露标底、影响中标结果的。

13. 我司保证贵司的工作人员没有直接或者间接投资我司，没有直接或间接持有双方的股权或干股，也没有到我司任职。我司保证自己公司的股东、实际控制人、主要管理人员和贵司工作人员没有亲属关系或其他特殊关系，若有以上关系，我司应如实书面报告贵司。

14. 我司的商务人员只能和贵司的采购人员联系，而不得自行和贵司的技术人员联系或私下接触，更不得与贵司技术人员进行商务方面的谈判。

15. 如我司与关联方人员串通提高价格，存在损害贵司利益的行为，除按照本协议承担违约责任外，我司应将合同价格调整到贵司认可的合理价位并按照调整后的合理价格对全部合同进行结算，已经结算并支付的不合理合同价款我司应予双倍返还。

二、 保密承诺

1. 我司应承担保密义务的保密信息，包括但不限于配方、模型、汇编、程序、设备、方法、技术和工艺、商业计划、策略、市场计划、客户名单、价格表、成本信息、发明描述、工艺描述、技术诀窍描述、新产品和新产品开放的信息和描述、可行和技术描述和文件、样品、设备、模版、产品和市场分析、研究和未决或放弃的专利申请等。

2. 我司应对保密信息保守秘密，并承诺至少以与处理和防止其自身的保密信息向外披露相同的谨慎程度，且不得低于合理的谨慎程度对待贵司披露的所有保密信息，预防保密信息未经授权而使用、揭露、散布或公开。未经贵司的事先书面同意，不得向任何第三方披露任何该等保密信息，也不得在合同目的之外使用保密信息。

3. 我司应限定仅有必要了解该等保密信息且已被告知该等信息系本协议项下保密信息的我司员工，方可使用和接触贵司的保密信息。

4. 经贵司提前三个工作日书面要求，我司应：(1)向贵司归还贵司的所有保密信息、含有该等保密信息的所有文件或媒介，以及该等信息的所有复制件或摘要，或(2)销毁包含该等保密信息的所有文件或媒介，以及该等信息的所有复制件或摘要，并向贵司提供一份由我司授权代表签署的关于该等销毁的书面证明。

5. 我司未征得贵司书面同意，不得对贵司的保密信息进行摘录、摘要、复制、修改、逆向工程、反编译、反汇编、拆解或衍生创作，不得删除、套印或涂抹贵司所披露的保密信息的任何原件或复制件上的任何著作权、商标、标识、图例或其他所有权说明。

6. 我司的保密义务没有期限限制，即使本协议终止或解除或双方终止合作关系，只要相关保密信息未被公开，我司仍继续负有保密义务。

三、 我司承诺践诺，履行产品质量主体责任。牢固树立“质量第一”意识，严格按照招标文件、投标响应、供货合同等相关约定，生产并提供满足技术规范要求的合格产品，保证出厂产品质量。增强企业全员产品质量主体责任意识，建立健全质量责任制度，明确岗位职责，把质量责任落实到生产经营的每一个环节和每一名员工。

四、 我司始终坚持诚信至上，诚实守信依法经营。依法依规参与招投标并按中标要求履约供货承诺和从事生产经营活动，坚决杜绝采用不正常手段从事非正常投标活动，坚决杜绝偷工减料、以次充好，坚决杜绝违规转分包，自觉抵制恶意低价竞标、虚假投标、联合串标、恶意违约等不诚信行为，自觉接受社会、用户的监督。

五、 我司始终坚持严格管理,强化制造过程质量控制。推行先进质量管理方法,完善质量保证体系、标准化体系和检验检测体系,严格执行产品质量标准,从产品设计、原材料组部件采购、生产加工、包装、储存、运输等各个环节,实施全面的质量管控,不断提高产品质量。

六、 我司始终坚持积极主动,大力提升售后服务水平。健全和完善产品质量追溯和售后服务制度,对不合格产品实行有效追溯、召回和处理,对违反规定或约定的行为,积极承担相应的责任。做好现场的技术支持,加强设备运行后的信息跟踪和售后服务,提升用户满意度。

七、 我司始终坚持重视研发,不断增强自主创新能力。积极选用新工艺、新材料、新设备,积极发展环保型、节约型、高效技术,采用国内外先进标准,不断提高技术研发水平,实施以质量诚信为核心内容的品牌发展战略,不断提升创新发展的核心竞争力。

八、 贵司如发现我司和/或我司人员在招标或中标后或已经签署协议后有违反上述承诺内容或远东集团内部管理制度或违反招投标法等法律法规的规定,贵司有权直接同时要求废除我司投标资格、没收我司保证金、取消中标、解除合同、要求我司承担招标金额 20%违约金或要求按照我司全部损失的 3 倍进行赔偿,全部损失包括但不限于重新组织招投标的损失、因重新招投标导致的项目延迟等的全部经济损失、原材料涨价等所有损失;涉及刑事的,我司除承担上述责任外,我司还应按照犯罪金额的 3 倍向贵方承担责任,并有权依法追究我司相关法律责任:

九、 即使在双方终止和解除业务关系后,如贵司发现我司存在违反上述承诺行为的,仍有权追究我司责任。

十、 法律适用范围:如相关法律与本承诺发生抵触时,则此条款完全按照法律规定重新解释,而其他条款继续有效。因本承诺所引起的任何争议应通过远东智慧能源股份有限公司所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。

十一、 若贵司有违反上述廉洁承诺向我司进行任何形式的索贿行为,我司及时向贵司以下公示廉政渠道进行投诉:

(1) 邮箱: lianzheng@600869.com

(2) 电话: 0510-87249555

投标方（盖章）：

签 字：

日 期：